

HUBUNGAN ANTARA DUKUGAN KELUARGA DENGAN PERILAKU IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKCLUSIF DI DESA TRENYANG WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUMBERPUCUNG

by Cesario Tesa Priantoro Ririn Kurniawati

Submission date: 04-May-2020 12:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1315313906

File name: AH_KERJA_PUSKESMAS_SUMBERPUCUNG_-_Stikes_widya_cipta_husada.docx (92.94K)

Word count: 3008

Character count: 19109

HUBUNGAN ANTARA DUKUGAN KELUARGA DENGAN PERILAKU IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKLUSIF DI DESA TRENYANG WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUMBERPUCUNG

¹*[Ririn Kurniawati], ²[Wyssie Ika Sari], ³[Dita Islamiah],
¹[S1 Keperawatan STIKes Widya Cipta Husada, Jend.Sudirman, Malang, Indonesia]
²[S1 Keperawatan STIKes Widya Cipta Husada, Jend.Sudirman, Malang, Indonesia]
²[S1 Keperawatan STIKes Widya Cipta Husada, Jend.Sudirman, Malang, Indonesia]

*e-mail : ribiekumia@gmail.com

ABSTRAK

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik yang mengandung semua unsur zat gizi yang dibutuhkan bayi usia 0-6 bulan. ASI dapat mempengaruhi tumbuh kembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan dukungan keluarga dengan perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif di Desa Trenyang Wilayah Kerja Puskesmas Sumberpucung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *case control*. Penelitian dilaksanakan di Di Desa Trenyang Wilayah Kerja Puskesmas Sumberpucung. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling* pada 96 ibu menyusui anak usia 7- 24bulan. Data kemudian diuji dengan menggunakan uji statistik *chi square*. Hasil uji *chi square* didapatkan $p(0,015) < 0,05$ maka H_1 diterima dan ditolak H_0 dengan demikian berarti ada hubungan dukungan keluarga dengan perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif di desa trenyang wilayah kerja puskesmas Sumberpucung. Dan diperoleh nilai $OR = 2,77$ artinya dukungan keluarga memberi peluang 2,77 kali terhadap dukungan keluarga. Saran hendaknya keluarga selalu meningkatkan dukungan penghargaan pada ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Petugas kesehatan diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dengan kader posyandu karena dukungan keluarga akan meningkatkan kemandirian pada ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Kata kunci : Dukungan, Keluarga, ASI

ABSTRACT

Mother's Milk (ASI) is the best food that contains all nutrients needed by infants aged 0-6 months. Breast milk can affect the growth and development of bayp. The purpose of this study was to identify the relationship between family support and mother's behavior in providing exclusive ASI in the trenyang village sumberpucung health center. This research was conducted with a case control approach. The variable in this study is the dependent variable family support, the independent variable exclusive breast feeding. The research was carried out in trenyang village, the working area of Sumberpucung, sampling purposive sampling with a large sample of 96 infants aged 7-24 months. Date were then tested using chi square analysis. Chi square test results obtained $p(0.015) < 0.05$ then H_1 is accepted and rejected by H_0 , which means there is a relationship between family support and maternal behavior in providing exclusive breastfeeding in trenyang village Sumberpucung. And the value obtained $OR = 2.77$ means that family support gives 2.77 times the opportunity for family support. Conclusion of this research is all family give support to mother's behavior in providing exclusive ASI health officer should increase cooperation with mom family because support will increase the mom's self supporting. Health workers are expected to increase cooperation with Posyandu cadres because family support will increase independence for mothers in exclusive breastfeeding.

Keyword: Family, Support, Breast, Feeding

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Menurut WHO sebagai badan PBB yang menangani masalah bidang kesehatan, mengatakan lebih dari 300 penelitian menunjukan bahwa pemberian ASI selama 6 bulan adalah jangka waktu yang paling optimal untuk pemberian ASI eksklusif. Sejalan dengan hasil kajian WHO diatas MENKES melalui KEPMENKES RI NO.450/MENKES/IV/2004 menetapkan perpanjangan pemberian ASI secara

eksklusif yang semula empat bulan menjadi enam bulan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) Pada peringatan hari ASI sedunia di Jakarta, Menteri Kesehatan mengatakan bahwa jumlah ibu menyusui bayi secara eksklusif di Indonesia sangat rendah. Tercatat, yang menyusui hingga 6 bulan hanya 14%, sementara 64 % hanya sampai usia 3 bulan oleh karena ada keinginan untuk mengganti ASI dengan susu formula serta makanan tambahan

ASI (MT ¹ ASI) lain sebelum ASI Eksklusif diselesaikan. Bahkan 13% bayi dibawah dua bulan telah diberi susu formula dan 15% lainnya telah diberi makanan ² tambahan pada usia yang sama (BKKBN, 2015). Menurut data riset kesehatan dasar (Rikesdas, 2015), pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai berusia 6 bulan hanya 38%. Bayi yang mendapat ASI eksklusif di Jawa Timur tahun 2015 sebesar 68,8%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 (72,89%), tetapi kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 75%. Bayi yang tidak diberi ASI eksklusif selama 6 bulan dapat mempengaruhi status gizi. Pemberian ASI eksklusif dapat membantu mencegah penyakit infeksi pada bayi. Penyakit infeksi akan menurunkan nafsu makan pada bayi dan berakibat penurunan status gizi, dari 50 bayi yang tidak diberi ASI eksklusif, 76,7% diantaranya menderita gizi buruk. Status gizi kurang energi, vitamin A, ZN, FE menyebabkan bayi sering mengalami infeksi yang berlangsung lama. Pada tahun 2009 dilakukan survey terhadap 17 desa dari 4 Kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu di Kecamatan Singosari, Jabung, Ngantang, dan Kecamatan Pagelaran yang di dapatkan data jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif sebesar 23,53%. Sedangkan dari laporan Puskesmas tahun 2013 cakupan ASI eksklusif sebanyak 22.585 (54,79%), tahun 2009 meningkat sebanyak 24.328 (58,46%), tahun 2015 ASI eksklusif meningkat sebanyak 15.374 bayi, dan tahun 2011 ASI eksklusif sebanyak 22.156 bayi (67,86%) dari 33.199 bayi yang diperiksa. Sedangkan tahun 2016 ASI eksklusif sebanyak 25.689 bayi (57,90%) dari 44.367 bayi yang diperiksa, angka ini masih lebih rendah dari target Nasional yaitu 80%. Cakupan lebih dari 80% terdapat di 5 Puskesmas yaitu, Singosari, Ardimulyo, Karangploso, Kromengan,

dan Bantur sedangkan cakupan yang dibawah 80% terdapat di 34 Puskesmas. Data Puskesmas Sumber Pucung jumlah bayi yang di beri ASI eksklusif, bayi laki-laki 243 (66,58%) bayi perempuan 209 (64,71%), dari keseluruhan bayi berjumlah 452 (65,70%), hal ini masih di belum memenuhi target Nasional yaitu di bawah 80% (Kabupaten Malang, 2017).

⁴ ASI merupakan makanan yang paling ideal untuk bayi terutama pada bulan-bulan pertama setelah kelahiran. ASI mengandung semua zat gizi untuk membangun dan menyediakan energi dalam susunan yang diperlukan, tidak memberatkan fungsi saluran cerna dan ginjal, menghasilkan pertumbuhan yang optimal, memiliki berbagai zat anti infeksi dan anti alergi, tersedia setiap saat, selalu segar (suhu ideal), bebas pencemaran bakteri (steril), dan yang tidak kalah pentingnya menyusui murah harganya (Mansjoer, 2015)

Dukungan keluarga, dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan menyusui, sebab dukungan suami akan menimbulkan rasa nyaman pada ibu sehingga akan mempengaruhi produksi ASI serta meningkatkan semangat dan rasa nyaman. (Permatasari, 2015)

Berdasarkan studi pendahuluan di Desa Trenyang Sumberpucung Kab.Malang, ¹ dengan keluarga yang mempunyai bayi berusia 7-24 bulan sebanyak 10 orang. Sebagian besar mengatakan bahwa saat bayi usia 0-6 bulan mereka sudah diberikan susu formula sebagai PASI (penganti Air susu ibu) dan ¹ makanan tambahan lain misalnya pisang dicampur dengan nasi yang dilumatkan. Menurut keluarga dukungan yang telah di berikan hanya sekedar menyarankan untuk periksa dan rutin ke posyandu tanpa mendampingi, serta hanya memberikan ilmu dan saran saran dari

pengalamannya saat mempunyai anak dulu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dan kurangnya pendampingan saat posyandu serta kurangnya dukungan keluarga.

Berdasarkan temuan diatas peneliti ingin mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi di Desa Trenyang Wilayah Kerja Puskesmas Sumberpucung Kab Malang. . Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui “mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan perilaku ibu dalam memberikan asi eksklusif di Desa Trenyang Wilayah Kerja Puskesmas Sumberpucung Kab Malang” diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rencana Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menggunakan pendekatan case control dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan perilaku ibu dalam pemberian ASI eksklusif di desa trenyang wilayah kerja puskesmas sumberpucung.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita yang pernah memberikan asi eksklusif berjumlah 180 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non random sampling yaitu purposive sampling yang artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri. Jumlah sampel penelitian ini sebesar 96 responden remaja dengan gastritis.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 20 item untuk variabel dukungan keluarga dan 10 item untuk variabel perilaku pemberian ASI eksklusif, yang mana menggunakan skala nominal yang sebelumnya di uji validitas dan reliabilitas.

Analisis Data

Analisis pada penelitian ini adalah bivariat, dan menggunakan metode analisis data non parametrik atau kategorik, serta jumlah sampel yang banyak, maka uji statistik yang digunakan *chi square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pada perilaku pemberian ASI eksklusif yang kurang lebih banyak yaitu 49 orang (51%) di bandingkan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif baik. dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku Pemberian ASI eksklusif dalam kategori kurang.

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan variabel dukungan keluarga. (n=96)

Dukungan keluarga	Frekuensi	Presentase
Kurang	51	53,1%
Baik	45	46,9%
Total	96	100%

Perilaku kurang dalam pemberian ASI eksklusif yang dapat disebabkan oleh faktor predisposisi yaitu tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah untuk menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat sikap terhadap nilai-

nilai yang baru diperkenalkan, termasuk mengenai ASI eksklusif dan tingkat sosial ekonomi. faktor pengetahuan yang rendah tentang manfaat dan tujuan pemberian ASI eksklusif bisa menjadi penyebab gagalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi. Kemungkinan pada saat pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care), mereka tidak memperoleh penyuluhan intensif tentang ASI eksklusif, kandungan dan manfaat ASI, teknik menyusui, dan kerugian jika tidak memberikan ASI eksklusif, faktor penguat yang meliputi faktor sikap dan psikologis misalnya Adanya anggapan para ibu bahwa menyusui akan merusak penampilan dan khawatir akan tampak menjadi tua dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, para petugas kesehatan, dan dukungan keluarga yang kurang terutama pada dukungan penilaian yaitu kurang mendapatkan pemberian nasihat dan bimbingan, dari keluarga berupa kurangnya keluarga mengingatkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif.

Friedman (Sudiharto, 2017) menyatakan bahwa fungsi dasar keluarga antara lain adalah fungsi efektif, yaitu fungsi internal keluarga untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, saling mengasuh, dan memberikan cinta kasih, serta saling menerima dan mendukung. Suami dan keluarga dapat berperan aktif dalam pemberian ASI dengan cara memberikan dukungan emosional atau bantuan praktis lainnya (Roesli, 2007). Menurut Purwanto dalam (Pratama, 2013) perilaku manusia berasal dari dorongan baik dari diri sendiri maupun dari luar, sedangkan dorongan merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan individu, dengan kata lain, dorongan mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, dorongan dari orang-orang terdekat baik keluarga, petugas kesehatan dan sebagainya mempengaruhi proses

laktasi sehingga dapat membentuk perilaku ibu dalam menyusui secara eksklusif, perilaku dalam memberikan ASI secara eksklusif, dimana perilaku seseorang terhadap objek kesehatan, ada atau tidaknya dukungan masyarakat, informasi yang didapat serta situasi yang memungkinkan ibu mengambil keputusan untuk memberikan MP-ASI secepatnya atau tidak yang berdampak pada perilaku pemberian MPASI (Notoatmodjo, 2015). Hal ini juga dikarenakan adanya faktor – faktor lain yang mempengaruhi ibu memberikan ASI adalah kurangnya informasi tentang manfaat dan keunggulan ASI, kurangnya pengetahuan ibu tentang upaya mempertahankan kualitas dan kuantitas ASI selama periode menyusui, merasa kurang modern dan menyusui dianggap cara kuno, takut hilangnya kecantikan dan tidak disayang oleh suami serta gencarnya iklan perusahaan susu botol di berbagai media masa. Menurut Rusli (2015), dengan menciptakan sikap yang positif mengenai ASI dan menyusui dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI secara eksklusif

Hasil penelitian juga menunjukkan pada dukungan keluarga yang kurang lebih banyak yaitu 51 (53,1%) responden, serta didapatkan data dukungan yang kurang pada 63 (65,6%) responden pada dukungan penilaian, dukungan informasional 43 (44,8%) responden, emosional 43 (44,8%) responden dan instrumental 11 (11,5%) responden.

Tabel 2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan macam dukungan keluarga (n=96)

Dukungan Keluarga	Dukungan Baik		Dukungan Kurang	
	f	%	f	%
Informasional	53	55,2	43	44,8
Penilaian	33	34,4	63	65,6

Instrumental	85	88,5	11	11,5
Emosional	53	55,2	43	44,8

7

Dukungan keluarga yang terdiri dari dukungan instrumental, informasi, emosional dan penilaian, berdasarkan hasil penelitian di dapatkan nilai yang kurang pada dukungan keluarga pada dukungan penilaian hal ini di karenakan ibu yang kurang mendapatkan pemberian nasihat dan bimbingan dari keluarga berupa kurangnya keluarga mengingatkan ibu untuk memberikan ASI sampai usia bayi 6 bulan tanpa makanan, menanyakan kepada ibu masalah apa yang dihadapi selama masa menyusui, menemani ibu menyusui bayi pada waktu luang, membimbing ibu tentang cara pemerahan dan menyimpan ASI, serta membimbing ibu cara memberikan ASI kepada bayi sehingga ibu merasa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan penilaian yang positif saat pemberian ASI dukungan penilaian merupakan bentuk penghargaan dan citra diri anggota keluarga yang dapat meningkatkan rasa percaya diri.

Hal ini sejalan yang di lakukan oleh Yofie (Hawari, 2001) dimana dukungan keluarga kurang baik lebih dominan (60%), jika dukungan yang dibutuhkan kurang akan mempengaruhi motivasi ibu dalam melakukan tindakan. Selain hal tersebut, keluarga dalam membuat keputusan ditentukan oleh kemampuan anggota keluarga, tentunya hal ini akan berpengaruh pada dukungan yang diberikan sedangkan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mamankey, 2018) hasil distribusi dukungan keluarga, yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik sebanyak 70 orang (68,0%) dan yang mendapatkan dukungan kurang yaitu 33 orang (32,0%). Dari hasil yang didapatkan ternyata sebagian besar keluarga

sangat mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi dibandingkan keluarga yang kurang mendukung dikarenakan kurang penilaian keluarga dan pemberian nasihat dan bimbingan tentang manfaat memberikan ASI eksklusif. Dukungan keluarga adalah dukungan untuk memotivasi ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai usia 6 bulan, memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan mempersiapkan nutrisi yang seimbang kepada Ibu (Sudiharto, 2015)

1

Tabel 3. Hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku pemberian ASI eksklusif di desa trenyang wilayah kerja puskesmas sumberpucung kab malang.

Variabel	P Value	OR (IK 95%)
Dukungan keluarga Perilaku ibu	0,015	2,77

1

Dukungan keluarga yang baik maka perilaku ibu dalam pemberian ASI Eksklusif juga baik, Dukungan keluarga yang diberikan kepada ibu akan mempengaruhi kondisi psikologis ibu, sehingga ibu akan mempunyai motivasi yang kuat untuk berusaha mempraktekkan bagaimana menyusui yang benar dan tepat selama 6 bulan. Faktor eksternal tidak bisa lepas dari faktor internal, sehingga jika keluarga memberikan dukungan kepada ibu maka motivasi ibu akan lebih kuat yang pada akhirnya perilaku ibu dalam memberikan ASI Eksklusif akan baik, sebaliknya bila keluarga tidak memberikan dukungannya, maka perilaku ibu juga tidak baik. Berdasarkan hal tersebut, bila keluarga mendapatkan pengetahuan tentang pemberian ASI Eksklusif dengan benar dan tepat, tidak hanya dari petugas

kesehatan faktor penguat lainnya dapat melalui keluarga, kemudian pendekatan dengan tokoh masyarakat, serta tokoh agama, yang mengatakan bahwa misalnya menyusui adalah anjuran agama.

Hal ini sejalan dengan penelitian setyowati (2015) mengungkapkan hal yang sama, kurangnya dukungan keluarga dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh tentang keberhasilan ibu dalam pemberian ASI eksklusif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuaddah (2014) menjelaskan bahwa mayoritas responden memiliki perilaku buruk di karenakan faktor dukungan informatif yang kurang dan bahwa sangat penting keluarga juga di berikan pendidikan tentang pemberian ASI eksklusif. Dukungan atau support dari orang lain atau orang terdekat, sangatlah berperan dalam sukses tidaknya menyusui karena respons yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu, menimbulkan respons-respons yang relatif berubah misalnya dalam pemberian informatif mempengaruhi perilaku kurang baik, respons yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Misalnya Semakin besar dukungan yang didapatkan untuk terus menyusui secara eksklusif adalah sebagai respon terhadap kemampuan untuk dapat bertahan terus untuk menyusui secara eksklusif. Dukungan informatif yaitu mencakup memberi nasehat, petunjuk- petunjuk, saran-saran tentang mengatasi masalah kesehatan seperti mendampingi ibu konsultasi ke petugas kesehatan untuk memperoleh informasi tentang asi eksklusif, Hal ini juga di dukung penelitian Ginting (2015), ibu yang mendapatkan dukungan keluarga dalam kategori tidak baik mempunyai risiko sebesar

3,26 kali untuk memberikan MP-ASI dini pada bayi usia < 6 bulan.

KESIMPULAN / CONCLUSSION

Dukungan Keluarga di Desa Trenyang Wilayah Kerja Puskesmas Sumberpucung Kab Malang Lebih dari separuh responden dalam katerogi dukungan kurang dan didapatkan data dukungan yang kurang responden pada dukungan penilaian.

Perilaku Pemberian ASI Eksklusif di Desa Trenyang Wilayah Kerja Puskesmas Sumberpucung Kab Malang lebih dari separuh responden dalam katogori perilaku kurang

Terdapat hubungan yang kuat dan bermakna antara dukungan keluarga dengan perilaku pemberian ASI Eksklusif di Desa Trenyang Wilayah Kerja Puskesmas Sumberpucung Kab Malang didapatkan p value pada uji pearson Chi-Square adalah sebesar 0,015, karena hasil p value $0,015 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga mempunyai peran penting dalam menunjang keberhasilan ibu dalam pemberian ASI Eksklusif. Dengan dukungan keluarga yang baik maka perilaku ibu dalam pemberian ASI Eksklusif juga baik, Dukungan keluarga yang diberikan kepada ibu akan mempengaruhi kondisi psikologis ibu, sehingga ibu akan mempunyai motivasi yang kuat untuk berusaha mempraktekkan bagaimana menyusui yang benar dan tepat selama 6 bulan

Hasil peneltian ini dapat dijadikan bahan acuan dan pembahasan tentang cara melakukan pemberian Asi eksklusif yang benar dan tepat, dan dapat di praktekkan khususnya pada asuhan keperawatan serta dapat dijadikan dasar bagi peneliti selanjutnya tentang dukungan keluarga ataupun pemberian ASI eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY

1. BKKBN (2015) 'profil kependudukan dan pembangunan di indonesia', BKKBN, 6(2), p. 103.
2. Kabupaten malang, D. (2017) Buku Saku Profil Kesehatan Kab.Malang. Available at:<https://www.scribd.com/document/398046933/Profile-Kesehatan-Kab-Malang-2017>.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) Infodatin-Situasi dan Analisis ASI Eksklusif. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017) Health Profile of Indonesia 2016, Profil Kesehatan Provinsi Bali.
5. Mansjoer, A. dkk (2018) Kapita Selekta Kedokteran Edisi ketiga. Jakarta: Media Aesculapius Fakultas Kedokteran UI.
6. Marlyn, F. (2018) Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset Teori Dan Praktik. Jakarta: EGC.
7. Notoatmodjo, S. (2015) Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: rineka cipta.
8. Nursalam (2016) Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Empat. Edited by P. Lestari. Jakarta Selatan: Salemba Medika.
9. Oktalina, O., Muniroh, L. and Adiningsih,S.(2015) 'Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Anggota Kelompok Pendukung Asi (Kp-Asi)', Media Gizi Indonesia, 10, pp.64–70.doi: 10.1016/j.asej.2012.10.007.
10. Purwanti, H. sri (2018) 'Konsep Penerapan ASI Eksklusif .pdf'. Jakarta: EGC.
11. Ramadani, M & Hadi, E. . (2015) 'Dukungan Suami dalam Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Air Tawar Kota Padang Sumatera barat. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional', Dukungan Suami dalam Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Air Tawar Kota Padang Sumatera barat. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional,4 no6.
12. Rikesdas (2015) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
13. Roesli, U. (2015) Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: Trubus Agriwidaya.
14. Rusli (2015) ASI Panduan Praktis Ibu Menyusui. Yogyakarta: Banyu Medika.
15. Suprajitno (2015) Buku Asuhan Keperawatan Keluarga.pdf. Jakarta: EGC.
16. Suprajitno (2015) Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik. Jakarta: EGC.
17. Tyastirin, E. dkk (2017) Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kesehatan. Surabaya: Program Studi Arsitektur UIN sunan Ampel.
18. Wahyuningsih (2015) 'Hubungan Pengetahuan Ibu Bersalin tentang Inisiasi menyusu Dini dengan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini di Bidan Praktek Swasta Benis Jayanto Ceper Klaten. Jurnal Klinis Kesehatan.
19. Zaidin, A. (2015) Pengantar Keperawatan Keluarga. Jakarta: EGC.
20. Zakiyah (2015) 'Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Tahun 2015', Kesehatan Masyarakat, 2(1), pp. 1–5

HUBUNGAN ANTARA DUKUGAN KELUARGA DENGAN PERILAKU IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKLUSIF DI DESA TRENYANG WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUMBERPUCUNG

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

fr.scribd.com

Internet Source

7%

2

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

6%

3

jurnal.unimus.ac.id

Internet Source

4%

4

nazwa-cyber.blogspot.com

Internet Source

2%

5

vdokumen.com

Internet Source

2%

6

eprints.dinus.ac.id

Internet Source

2%

7

online-journal.unja.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%